

Số: /TTYT-TCHC-TCKT

Đắk Tô, ngày tháng 5 năm 2025

V/v cung cấp báo giá trang thiết bị y tế
năm 2025

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-YTĐT ngày 15/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô về việc phê duyệt danh mục và số lượng thiết bị y tế, dụng cụ y tế mua sắm phục vụ công tác điều trị của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô. Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025. Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên quan tâm báo giá các danh mục, cụ thể như sau:

1. Danh mục đề nghị báo giá

- Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô.

- Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại bảng báo giá gửi kèm. (Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí; chi phí vận chuyển, chi phí khác (nếu có)).

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô; khối 9 thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217

- Hình thức nhận báo giá: Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng Tổ chức hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính.

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ 00 phút, ngày 25/5/2025, các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của sản phẩm, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KH-NV-ĐD-KSNK
(để đăng Website của đơn vị);
- Lưu: VT, TCHC-TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

A Nhôm

Đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại/fax:

BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: /TTYT-TCHCTCKT ngày /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Công văn số: /TTYT-TCHCTCKT ngày /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum về việc mời cung cấp báo giá “Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô” được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau:

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (Cấu hình ...)	Model, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất ...	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền
1	Cán dao số 4	Chất liệu: Cán dao mổ dùng trong phẫu thuật, được làm bằng thép inox không gỉ		Cái	10		
2	Panh không mẫu	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	5		
3	Kéo cắt chỉ loại nhỏ	Kích thước: 10cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	19		
4	Panh thẳng có mẫu	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	4		

5	Ống Cắm pen	Chất liệu: Inox Kích thước: 5*16cm		Cái	7		
6	Phẫu tích có mẫu	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	4		
7	Phẫu tích không mẫu loại nhỏ	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	5		
8	Kẹp răng chuột	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	4		
9	Kìm mang kim	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	7		
10	Kéo Cong đầu nhọn	Kích thước: 16cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	4		
11	Kéo cong	Kích thước: 18cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	7		
12	Kéo thẳng	Kích thước: 18cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	8		
13	Hộp chữ nhật lớn	Kích thước: 23*11*5cm Chất liệu: Inox		Cái	20		
14	Bộ làm rốn	1 khay quả đậu cựa, 1 panh có mẫu 16cm, 1 hộp bông cotton Phi 7.5*cao 6cm		Bộ	3		

15	Kẹp tam giác	Kích thước: 20cm Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	4		
16	Ampu bóp bóng người lớn	Được sản xuất từ Silicon (ngoại trừ mặt nạ, dây oxy và túi hơi) có thể hấp lại để sử dụng ở nhiệt độ 134 độ C.		Bộ	6		
17	Ampu bóp bóng trẻ em	Được sản xuất từ Silicon (ngoại trừ mặt nạ, dây oxy và túi hơi) có thể hấp lại để sử dụng ở nhiệt độ 134 độ C.		Bộ	3		
18	Bóng đèn chụp X-quang	Được dùng cho đèn phòng mổ, đèn soi kiểm tra bảng mạch.		Cái	5		
19	Cây treo dịch truyền	Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m Trụ inox 25.4 x 1.0 mm Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe nhựa 50 mm có khóa		Cái	13		
20	Đồng hồ oxy	Áp lực đầu vào: 15 Mpa. Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 Mpa. Van an toàn: $0,35 \pm 0,05$ Mpa. Lưu lượng: 1-10 L / min, 1-15L / phút. Nhiệt độ tối đa: 121oC, áp suất: 0.142MP		Cái	10		
21	Đèn hồng ngoại	Công suất : 220V/250 W Chiều cao đèn:120-170cm. Cổ định vị xoay linh động đến 360 Khoảng rộng 30cm + 30cm Đuôi sứ E27 độ bền cao bóng đèn Có Dimmer tăng giảm ánh sáng Bóng đèn 60W - 250W		Bộ	5		
22	Dây máy điện châm	Dây: (bộ 6 dây) Kẹp kim: 3 cặp (2 cái)		Dây	15		

23	Máy đo SPO2	- Phạm vi đo: Đo SpO2 (35% - 100%), nhịp tim (25 - 250 bpm) - Loại Pin: 2 viên pin 1.5V AAA - Kích thước: 62mm x 37mm x 32mm		Cái	3		
24	Đèn khám bệnh	Công suất : 220V / 60W -250W Chiều cao : từ 1m - 1.7m Chân đế gang chắc chắn		Cái	3		
25	Cân đồng hồ lò xo + máng cân	Máng cân chất liệu nhựa (564 x 266 x 80) mm, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm. Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh điện. Mặt kính nhựa PC trong suốt. Phạm vi đo: 500g-20kg.		Cái	1		
26	Nệm giường bệnh nhân	Chất liệu: bọc vải da simili dễ vệ sinh cho người bệnh, không thấm nước Kích thước: 195*90*7cm		Cái	39		
27	Máy khí dung	Sản phẩm sử dụng được cho cả người lớn và trẻ em. Hạt phun nhỏ mịn . Độ ồn máy thấp.		Cái	3		
28	Máy đo đường huyết	Kích thước máy: 88 x 51 x 18 mm Nguồn điện: 2 pin 3V (CR 2032) Khoảng đo: 20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/l)		Bộ	1		
29	Tủ đầu giường	Kích thước: 480*480*780mm (LWH) Chất liệu: nhựa PP		Cái	18		

30	Bộ đồ nghề	1 Kéo thẳng tù 18: 1 cái 2 Thông tiêu nữ: 1 cái 3 Kéo cắt rốn: 1 cái 4 Panh cong không mẫu 16cm: 1 cái 5 Panh thẳng có mẫu 16 cm: 1 cái 6 Panh đầu rắn: 1 cái 7 Hộp Inox : 1 cái 8 Kẹp phẫu tích không mẫu 18cm: 1 cái 9 Kẹp phẫu tích có mẫu 18cm: 1 cái 10 Kim mang kim 18cm: 1 cái 11 Kéo cắt chỉ cong 10.5cm: 1 cái		Bộ	2		
31	Cân khám sức khỏe (có thước đo chiều cao)	1. Trọng lượng cơ thể: 0.5kg - 120kg 2. Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm - Min: 0,5 cm ± 0.5cm 3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 × 380 4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 950 × 300 × 290mm		Cái	4		
32	Xe lăn ngồi	Chất liệu: Xe lăn vải similý khung 46cm thép mạ chrom có 4 bánh xe		Cái	3		
33	Bộ cắt tầng sinh môn	Panh sát khuẩn: 2 cái: 1 cái Kéo thẳng cắt tầng sinh môn đầu tù 18cm: 1 cái Kéo cắt chỉ 10,5cm: 1 cái Van âm đạo: 2 cái Kẹp phẫu tích có mẫu 16cm: 1 cái Kẹp kim 16cm : 1 cái Hộp inox: 1 cái		Bộ	2		

34	Bộ đặt vòng	Panh đầu rắn: 1 cái Kẹp cổ tử cung Pozzi 25,5cm: 1 cái Van âm đạo Doyen 85x35mm 23cm: 1 cái Thước đo tử cung 30cm: 1 cái Hộp Inox 32x15x7cm: 1 cái Bát inox 10: 1 cái Mỏ vịt trung: 1 cái Kéo thẳng tù 18cm: 1 cái		Bộ	2		
35	Thùng đựng vacxin, thuốc 6 lít	6 lít, nhựa		Thùng	1		
36	Máy massage cầm tay đa năng	Máy massage cầm tay mát xa toàn bộ cơ thể, kể cả những bộ phận khó tiếp cận nhất như lưng và chân		Máy	4		
37	Máy điện châm	• 6 dây nối tám điện cực • 6 cặp tám điện cực massage • 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực • Hai tính năng điện châm và xung điện • Điện áp đầu ra: 0.3VA		Máy	2		
38	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Chất liệu thép không gỉ, Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 Cán dao số 4: 1 cái, Cán dao số 7: 1 cái, Kéo thẳng nhọn 16cm: 1 cái, Đè lưỡi cong: 1 cái, Nĩa mò cò: 1 cái, Panh cong không mấu 14cm: 2 cái, Panh cong không mấu 10cm: 4 cái, Panh thẳng không mấu 14cm: 1 cái, Que thăm tròn: 1 cái,		Bộ	8		

		Panh kéo lưỡi: 1 cái, Mở mũi: 1 cái, Troca: 1 cái, Loa soi tai: 1 bộ (3 cái), Canuyn: 2 cái, Kẹp kim 14cm: 1 cái, Mở miệng chữ T: 1 cái, Khay: 2 cái, Hộp inox: 1 cái					
39	Máy phân tích đông máu quang học	Giao diện sử dụng đơn giản bằng biểu tượng trên màn hình, các nút tắt mở , xem được bộ nhớ.		Bộ	1		
40	Máy đo điện tim	Tốc độ lấy mẫu phân tích ECG: 500 mẫu/giây (SPS). Tốc độ lấy mẫu kỹ thuật số: 1000 mẫu/giây/kênh. Tốc độ lấy mẫu 16.000 mẫu/giây/kênh. Khuếch đại ECG: DC-coupled. Chế độ thu: Thu nhận trước hoặc thu nhận sau, cung cấp ECG tức thời trong 10 giây. Phạm vi hoạt động: AC Differential ± 10 mV, DC offset ± 600 mV. Độ phân giải: 1 μ V/LSB - 500SPS. Tần số đáp ứng: -3 dB; 0.05 Hz đến 150 Hz		Cái	2		
41	'Đèn chiếu vàng da	Từ 08 bóng đèn Led xanh Độ chiếu sáng: 450-475nm		Bộ	1		
42	Kẹp phẫu thuật Overholt	Chất liệu. Thép không rỉ: 21.5cm số 4		Cái	1		
43	Kẹp lấy dị vật tai Mini McGEE	Chất liệu. Thép không rỉ Có răng 4x0.6mm, 80mm		Cái	1		

	Alligator thẳng, có răng						
44	Ống hút dịch tai	(có lỗ) 1.5mm OHTCL15, Chất liệu. Thép không rỉ		Cái	2		
45	Ống hút dịch tai	2.0mm OHT 20, Chất liệu. Thép không rỉ		Cái	2		